




XOPSTR - Parafuso de olhal giratório

Capacidade de carga máxima em qualquer direção

Nome curto do item	CMU [kg] Tiro direto [kg]	CMU [t] 0° 0 [t]	CMU 90° [kg]	CMU [t] 90° 90° CMU [t] 90° [t] 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOPSTR00-08N	500	0.5	500	0.5	57	34	10
XOPSTR00-10N	900	0.9	900	0.9	57	34	10
XOPSTR01-12N	1350	1.35	1350	1.35	66	38	13.5
XOPSTR01-16N	2000	2	2000	2	66	38	13.5
XOPSTR02-20N	3500	3.5	3500	3.5	87	55	16
XOPSTR04-24N	4500	4.5	4500	4.5	87	55	16
XOPSTR05-30N	6700	6.7	6700	6.7	109	66	22.5
XOPSTR07-36N	7000	7	7000	7	109	66	22.5
XOPSTR08-36N	8000	8	8000	8	136	78	28
XOPSTR15-42N	15000	15	15000	15	169	97	36
XOPSTR20-48N	20000	20	20000	20	169	97	36

Nome curto do item	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	L [mm]
XOPSTR00-08N	78	24	41	30	26.5	51	15
XOPSTR00-10N	78	24	41	30	26.5	51	15
XOPSTR01-12N	85	30	50	36	33	52	23
XOPSTR01-16N	85	30	50	36	33	52	24
XOPSTR02-20N	111	48	68	44	42.5	71	31
XOPSTR04-24N	111	48	68	44	42.5	71	37
XOPSTR05-30N	145	54	91	65	58.5	86	45
XOPSTR07-36N	145	54	91	55	58.5	86	50
XOPSTR08-36N	190	62	108	81	72.5	115	59
XOPSTR15-42N	242	68	131	89	87.5	151	63
XOPSTR20-48N	242	68	131	89	87.5	151	71

Nome curto do item	M [mm]	W [mm]	Peso líquido [kg]
XOPSTR00-08N	8	43	0.28
XOPSTR00-10N	10	42	0.29



Nome curto do item	M [mm]	W [mm]	Peso líquido [kg]
XOPSTR01-12N	12	40	0.5
XOPSTR01-16N	16	38	0.51
XOPSTR02-20N	20	54	1.25
XOPSTR04-24N	24	51	1.3
XOPSTR05-30N	30	62	3.25
XOPSTR07-36N	36	60	3.3
XOPSTR08-36N	36	88	5.9
XOPSTR15-42N	42	121	11.2
XOPSTR20-48N	48	117	11.6

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensão M	0.5 t	0.9 t	1.35 t	2 t	3.5 t	4.5 t	6.7 t	7 t
8 mm	2016797 C15XOPSTRH00899	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	2016798 C15XOPSTRH01099	-	-	-	-	-	-
12 mm	-	-	2016799 C15XOPSTRH01299	-	-	-	-	-
16 mm	-	-	-	2016800 C15XOPSTRH01699	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	2016801 C15XOPSTRH02099	-	-	-
24 mm	-	-	-	-	-	2016802 C15XOPSTRH02499	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	-	2016803 C15XOPSTRH03099	-
36 mm	-	-	-	-	-	-	-	2016804 C15XOPSTRH03699C15X
42 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
48 mm	-	-	-	-	-	-	-	-

- Grau 100
- Material principal Aço
- Cor Laranja
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety

